

Datenblatt für Artikel 600N-19

HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-19 Außen-Doppel-Sechskant-Traktionsprofil 19 mm



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4000896023127
Type / Modell	600N
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	10 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	82041100

Datenblatt für Artikel 600N-19

BESCHREIBUNG

Lange schlanke Ausführung
Schlanke Köpfe
Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Made In Germany
Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Schlüsselweite: 19 mm
Abmessungen / Länge: 268.5 mm
Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg

MERKMALE

Andere Merkmale

pattr4564354079600	DIN 3113 Form A ISO 3318
AAA001u001---	
AAA786f001	41.000000 MMT
2697---AAA702f001	DIN 3113 sonstige
AAA001u001---	
AAA081f001	268.5 MMT
pattr5756301137042	5120121206625 5300/21
AAA001u001---	
AAA794f001	8.000000 MMT
pattr8216663490334	5300/21 ASE46802200000
pattr8984215969458	801254
AAA001u001---	
AAA785f001	27.500000 MMT
pattr8144377702506	183 GRM
18306---AAA789f001	sonstige
AAA001u001---	
AAA793f001	13.500000 MMT
pattr5020490062920	98000405400
pattr7604938635306	600220 Öldienst

Datenblatt für Artikel 600N-19


pattr15228268283834	Gabelschlüssel Gabel Ringschlüssel
pattr13492181384196	Maul-Ringschlüssel Ring-Maulschlüssel
pattr6356870421284	HAZET 2 Handwerkzeuge
AAA002u001---	
AAA003f001	183 GRM
pattr2524757992484	10
pattr5460182462766	Chrom-Vanadium
pattr128241058927340	5120121206625
pattr14400145097184	440/14P 450N/12NRS
pattr504013777825	Industrie Pkw
pattr6260869239729	600N
pattr344852022131	200100 Ring-Maulschlüssel
pattr10232438186108	Ring-Maulschlüssel 600 Nlange Ausführung metrisch Traktionsprofil Doppelsechskant
AAA001u001---	
AAA198f001	19.000000 MMT
proficl@ss 5.1-	
proficlassNumber	AAA786c035
pattr386068712704	verchromt, Kopf poliert

BILDER



























Datenblatt für Artikel 600N-19



Datenblatt für Artikel 600N-19

