

Technische Eigenschaften / Product Specifications


190801
Seite 1

Art.-Nummer Art.-Number	14279RG	Bezeichnung Description	City-Poller-Kapa
----------------------------	----------------	----------------------------	------------------




retroreflektierende Folie
retroreflective tape

Prismatic Construction Grade
Typ RA2 design C





Oralite® 5930M weiss/white

(alternative)





Oralite® 5930M rot / red




Farbe Colour	anthrazit / anthracite	Eigenschaften Flexibel - selbstaufrichtender Sperrpfosten anfahrbar Temperaturbeständigkeit (-20° C bis +60° C) UV-beständig 2 retroreflektierende Streifen Folie: Typ 2 (Oralite 5930M / weiss)
Abmessungen Dimensions	Ø 110/80 x 810 mm	Features Flexible - will spring back into place immediately Heat resistance between -20° C to +60° C UV resistant
Gewicht Weight	1,71 kg	2 retroreflective tapes, Typ 2 (Oralite 5930M / white)
Material	Pfosten / post: TPU (Polyurethan) Unterteil / base part: PA (Polyamid) Oberteil / top of post: PP (Polypropylen)	
Befestigung Fastening	Schlüsselschrauben mit Dübel Installations bolts 2 x (Art.-Nr. 13159FP)	

Art.-Nummer Art.-Number	14276KG / 14277KK 14279RG / 14280RK	Bezeichnung Description	City-Poller-Bala City-Poller-Kapa
----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------



Art.-Nummer Art.-Number	14276KG / 14277KK 14279RG / 14280RK	Bezeichnung Description	City-Poller-Bala City-Poller-Kapa
----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------



vorbohren
predrill

nachbohren
redrill



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

