


SECUNORM MIZAR

UND IHRE ARBEIT IST GESCHAFFT. NICHT SIE.



ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

SECUNORM MIZAR


NR. 125001



Originalgröße



Ergonomisch geformt
Rechtshänder? Linkshänder? Beim SECUNORM MIZAR ist das egal. Sein ergonomisch geformter Zangengriff liegt optimal in jeder Hand. So fällt Ihnen das Schneiden besonders leicht. Auch bei hohen Schnittfrequenzen.



Kunststoff, der es in sich hat
Für den Klingenwechsel brauchen Sie kein Werkzeug. Nur zwei Hände. Und diese Reihenfolge: 3in1-Sicherung ganz zurückziehen, Hebel heraus, Klinge ersetzen, Hebel zurück und weiter geht's!



Sicherung mit Mehrwert
Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr können Sie Ihr Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegeln. Sondern auch den einfachen und sicheren Klingenwechsel einleiten.






2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.




Ihr Hebel für mehr Leistung.

Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.

Anwendung



Sicherheitstechnik



Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Das SECUNORM MIZAR ist mit einem automatischen Klinsenrückzug ausgestattet: Sobald Sie den Hebel loslassen, verschwindet die Klinge im Griff – und bleibt dort auch. Das gibt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Hohe Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Hoher Abriebschutz		Besonders ergonomisch
	Sicherung		2-fach nutzbare Klinge
	Klingenaustrittslänge		Schnitttiefe
	Für Rechts- und Linkshänder		Öse zum Befestigen
	Werbedruckgeeignet		

Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 3-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Kunststoffumreifungen		Klebeband
	Sackware		Folien- und Papierbahnen

Montierte Klinge



NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff
NR. 610 0,63 mm, rostfrei
NR. 8852 0,63 mm, Schneide TiN
NR. 852 0,63 mm, rostfrei, TiN
NR. 85233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, TiN



NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff

Zertifikate und Auszeichnungen



SEINE VORZÜGE LIEGEN IN DER HAND.

SECUNORM MIZAR

- › Mit ergonomischem Zangengriff
- › Automatischer Klinsenrückzug
- › Große Schnitttiefe (bis 3-lagige Kartons)
- › Abriebfester Kunststoff
- › TÜV-geprüft

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 125001.02		
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)		
Maße Messer (L x B x H)	139 x 15,6 x 50,5 mm		
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff		
Gewicht	59,0 g		
Schnitttiefe	15 mm		
Ersatzklinge	NR. 5232.70		
Verpackungseinheit	(10 im Spender)		
Maße (L x B x Stärke)	53 x 19 x 0,63 mm		
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60078487		
Zubehör			
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP		NR. 9921	
SAMMELBOX		NR. 9810	
WANDHALTERUNG SAMMELBOX		NR. 9845	
SAFEBOX		NR. 108000	

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**